

Restaurálás és protetika



Precizitás,
elegancia,
kényelem:
Synea.



Kézi- és könyökdarabok

synea



synea^{VISION}

A legmagasabb szintű igényekhez. Mesteri kézi- és könyökdarabok maximális precizitással, eleganciával és teljesítménnyel.

synea^{FUSION}

A hatékony és gazdaságos megoldás. A jól ismert Synea minőségű kézi- és könyökdarabok ára még sosem volt ennyire kedvező!

A W&H új, prémium kategóriájú kézi- és könyökdarabjai



Középpontban az ember : szerettük volna megkönnyíteni Önnek az új Synea kézi- és könyökdarabok közötti választást, ezért felhasználóink visszajelzéseit figyelembe véve két új sorozatot fejlesztettünk ki, az Önök kívánságaihoz alkalmazkodva.

Synea Vision: olyan újításokkal, mint a speciális, karcálló bevonat.

És Synea Fusion: a kiváló minőség és a leggazdaságosabb üzemeltetés szériája.



Sima futás

Jóval csendesebb – az új fogaskerekes technológiának köszönhetően.



Monobloc dizájn

Az eszköz ház egy darabból – az optimális higiénia érdekében.



Méretre szabva

Különböző fejméretek az optimális hozzáférés érdekében.

Made in
AUSTRIA



Megbízhatóság

Kiváló minőség és hosszú élettartam.

VISION
FUSION

Két felszereltségi szint

Új! A Synea kapható Vision és Fusion változatban.



Synea Vision Short Edition

A jobb ergonómiához vezető legrövidebb út.

Synea Vision: kompromisszumok nélküli kézi- és könyökdarabok

synea^{VISION}

Egy kézidarab-sor minden alkalmazásra: a W&H az új Synea Vision eszközökkel egy csúcsmínőségű sorozatot fejlesztett ki. A gyorsfordulatú eszköz két különböző fejmérete gondoskodik a meglepően jó hozzáférési lehetőségekről, a speciális bevonat pedig a még jobb megjelenésről – és a hosszú élettartamról.

synea^{VISION}

Eszközök a jövő számára

- > különböző fejméreték 5-szörös spray-vel
- > tökéletes ergonómia és sima futás
- > karcálló felület
- > hosszú élettartam



Kis fejek

Gyorsító kézidaraboknál két fejméret, a lassító kézidaraboknál pedig a világ legkisebb fejmagassága. Kis szájnyílású páciensek esetében is ideális.



Karcálló felület

A speciális bevonat megakadályozza a kopási jelenségeket – így a kézidarab tartósan esztétikus marad – olyan, mint új korában.



5-szörös spray

Az 5-szörös spray minden körülmények között gondoskodik a kezelt terület egyenletes hűtéséről.



Kiváló preparálási eredmények

a kivételesen sima futásnak és az optimalizált fejméreteknek köszönhetően.



Sokoldalú választék

Minden alkalmazásra a megfelelő kézi- vagy könyökdarabot – Synea minőségben!

Synea Vision Short Edition: a teljesítmény és az ergonómia tökéletes egyensúlya

Az új Synea Vision Short Edition csökkentett hosszúságának és kis súlyának köszönhetően jelentősen megkönnyíti a kezelés lefolyását. Válasszon a gyorsító és a lassító kézidarabok klasszikus sorozatából. Az új, ultrarövid EM-12 L mikromotorral ötvözve az ergonómia és a kiváló teljesítmény tökéletes egyensúlyát kínálja.



Tökéletes egyensúly

A Short Edition könyökdarabjai kiválóan kézre állnak.



Kicsi a bors, de erős

Új, LED-es EM-12 L mikromotor a kezelési terület napfényes megvilágításához.



Könyökdarabok minden esetre

Synea Vision Short Edition klasszikus kínálatban és a gyorsító kézidaraboknál két különböző fejmérettel.



Karcálló felület

a kis Synea Vision könyökdaraboknál is.



A legjobb eredmények

a könnyű hozzáférés és a kis fejméretnek köszönhetően.

A Synea Vision Short Edition könyökdarabjai az ISO szerinti 23 mm-es vagy ennél kisebb hosszúságú csatlakozóval rendelkező mikromotorokon használhatók. Ellenőrizze a meglévő mikromotorokkal való kompatibilitást. A szaktanácsadó szívesen segít Önnek!

Gondolkozzon rendszerben: Synea Vision Standard és Short Edition

Két rendszer, számos előny: nyúlhat akár a Synea Vision Standard Version vagy inkább a Synea Vision Short Edition termékhez, kiváló minőség, hosszú élettartam és precizitás könnyíti meg az Ön mindennapi munkáját.

Synea Vision Short Edition, EM-12 LED elektromotorral*

Kicsi a bors, de erős: az EM-12 LED elektromotor alkalmas mind a restaurálás és protetika, mind az endodoncia és profilaxis területén.

EM-E8 LED mikromotor Synea Vision standard könyökdarabokkal

Tökéletes rendszer a mindennapi praxisban. A jelenleg kereskedelemben kapható minden standard motorhoz használható.

25%-kal könnyebb, 15%-kal rövidebb:

A Synea Vision Short-Edition könyökdarabok és az EM-12 LED elektromotor kombinációja jelentősen csökkenti az erőfelfejtést.



synea VISION

Az Ön kezében a megoldás

Döntsen olyan megoldás mellett, amely a legjobban illik a praxisa legfontosabb munkaeszközébe – a kezébe.

* kapható a kiválasztott fogászati berendezésekhez

Synea Vision: Műszaki adatok



Fényes modellek: (száloptika)	WK-99 LT WK-99 LT S	WK-93 LT WK-93 LT S	WK-66 LT WK-66 LT S	WK-56 LT WK-56 LT S	WK-86 LT	HK-43 LT
Fejméret:	Ø 9,5 mm	Ø 9,1 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	–
Fejmagasság fúróval [19 mm]:	21,6 mm	21,2 mm	20 mm	20 mm	20 mm	–
Fúrók:	FG-fúró	FG-fúró	Könyökdarabfúró	Könyökdarabfúró	Könyökdarabfúró	Kézi- és könyökdarabfúró
Fúrószár maximális átmérője:	Ø 2,5	Ø 2	–	–	–	–
Maximális hosszúság:	25 mm	21 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Áttétel / csökkentő áttétel:	1:5	1:4,5	2:1	1:1	8:1	1:1
Spray:	5-szörös (> 50 ml/perc)	5-szörös (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)
Fényerősség:	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux
Alkalmazási területek:	<ul style="list-style-type: none"> > Koronacsonkok és kavitások preparálása > Trepanálás > Rezekció > Kidolgozás > Tömések és fémrészek eltávolítása 	<ul style="list-style-type: none"> > Koronacsonkok és kavitások preparálása > Trepanálás > Rezekció > Kidolgozás > Tömések és fémrészek eltávolítása 	<ul style="list-style-type: none"> > Exkaválás > Preparálás a pulpa közelében > Kidolgozás 	<ul style="list-style-type: none"> > Kavitások preparálása > Trepanálás > Rezekció > Szeparálás > Üregek peremének és töméseknek a kidolgozása 	<ul style="list-style-type: none"> > Exkaválás > Preparálás a pulpa közelében > Gyűkértömés > Cementezés 	<ul style="list-style-type: none"> > Preparálás > Szeparálás > Trepanálás > Rezekció a frontrégióban > Könnyű technikai munkák



ISO Standard
WK-93 LT + EM-E8 LED + VE-9



ISO Short
WK-93 LTS + EM-12 L + VE-10

Hosszúság (a tömlőcsatlakozó végéig):	189 mm	160 mm
Tömeg:	198 g	150 g

Synea Fusion: Verhetetlen ár-teljesítmény arány

synea FUSION

A bevált Synea minőség még sohasem volt ilyen kedvező árú: a Synea Fusion felszereltségi szinttel a W&H olyan eszköz sorozatot fejlesztett ki, amelynél a gazdaságos üzemeltetés éppolyan fontos szerepet játszik, mint a minőség.

synea FUSION

Minőség, amire számíthat

- > Bevált Synea minőség
- > Legmagasabb szintű hatékonyság az alkalmazásban
- > Kompromisszumok nélküli felhasználói komfort



Jó megvilágítás

Száloptika a kezelt terület jó megvilágításához.



Optimális hűtés négy oldalról

Állandó hűtés a Quattro Spray segítségével.



Kisebb fej

Kiváló láthatóság és optimális hozzáférés a kezelt területhez az új, kis fejméreteknek köszönhetően.



Optimalizált markolat

A biztos fogás és az optimális higiénia érdekében.



Speciális eszközök

Speciális rezgő könyökdarabok nehezen hozzáférhető területekhez.

Synea Fusion:

Műszaki adatok



Fényes típusok: (száloptika)	WG-99 LT	WG-66 LT	WG-56 LT		WG-67 LT	WG-69 LT
Fény nélküli típusok:	WG-99 A	WG-66 A	WG-56 A	HG-43 A	WG-67 A	WG-69 A
Fejméret:	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	–	–	–
Fejmagasság fúróval (19 mm):	21,6 mm	20 mm	20 mm	–	–	–
Fúrók:	FG-fúró	Könyökdarabfúró	Könyökdarabfúró	Kézi- és könyökdarabfúró	Axiális 1,1 Dentatus hegyekhez	Axiális 0,9 Intensiv reszelőkhöz
Fúrósár maximális átmérője:	Ø 2,5	–	–	–	a kapható reszelőktől/hegyektől függően változó	
Maximális hosszúság:	25 mm	34 mm	34 mm	34 mm		
Áttétel / csökkentő áttétel:	1:5	2:1	1:1	1:1	2:1	2:1
Spray:	4-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)	1-szeres (> 50 ml/perc)
Fényerősség:	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	–	25.000 Lux	25.000 Lux
Alkalmazási területek:	<ul style="list-style-type: none"> > Koronacsonkok és kavitások preparálása > Trepanálás > Rezekció > Kidolgozás > Tömések és fémrészek eltávolítása 	<ul style="list-style-type: none"> > Exkaválás > Preparálás a pulpa közelében > Kidolgozás 	<ul style="list-style-type: none"> > Kavitások preparálása > Trepanálás > Rezekció > Szeparálás > Üregek peremének és töméseknek a kidolgozása 	<ul style="list-style-type: none"> > Preparálás > Szeparálás > Trepanálás > Rezekció a frontregióban > Könnyű technikai munkák 	<ul style="list-style-type: none"> > Főlölekek eltávolítása > Előpolírozás > Finom polírozás > Interdentális és szubgingivális területek polírozása > Fordulatszám max. 20.000 ford/perc 	<ul style="list-style-type: none"> > Interdentális és szubgingivális területek, valamint üregek peremének kidolgozása > Peremek leferdítése csonk- és üregpreparálások során > Szubgingivális plakk eltávolítása > Fogzománc-redukció az állkapocssebészetben > Fordulatszám max. 40 000 ford/perc

A kézi- és könyökdarabok higiénéje és ápolása



W&H műszaki ügyfélszolgálat

A minőségi ápolás hosszan tartó örömet szerez. Az eszközök rendszeres tisztítása és ápolása megelőzi az idő előtti kopást és a szükségtelen karbantartási költségeket.



A kézidarabok és motorok előkészítésének pontos munkafolyamatát lásd a wh.com weboldalon.

Sterilizálás rekordidő alatt

Megtisztítva, ápolva, sterilizálva. Az Assistina 3x3 tisztítási eljárása a Lisa gyorsciklussal kombinálva lerövidíti a teljes előkészítési időt. Mindössze 19 perc elteltével újra rendelkezésre állnak az eszközök.



Letörléses fertőtlenítés

A tisztítás és az ápolás előtt szükség esetén letörléses fertőtlenítést kell végezni.

Tisztítás és ápolás

Az Assistina 3x3 készülék képes három eszközt mindössze 6 perc alatt belül és kívül megtisztítani és ápolni.

Sterilizálás

A Lisa gyorsciklus segítségével az eszközök mindössze 13 perc elteltével kivehetők a sterilizátorból használatra kész állapotban.



Pflege auf Knopfdruck

A tisztítási eljárás hitelesítését tanúsítvány igazolja, amely megtekinthető a wh.com oldalon.



Assistina 3x2

Az Assistina 3x2 esetében az eszközök előkészítése két lépésben történik: belső tisztítás, olajozás.



Olvassa be mobiltelefonja segítségével a QR-kódot, és tudjon meg többet a Synea könyökdarabokról



Szimbólumfotók ábrája. A kiegészítő tárgyak és a bemutatott tartozékok nem tartoznak a szállítási terjedelembé.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

20393 AUN Rev. 005 / 13.10.2015
Változtatás joga fenntartva