



primasept® med

Higiénés kézfertőtlenítés és tisztítás egy munkafázisban.

Amit nyújt

- Egy fázisú, két komponensű, alkohol tartalmú kézfertőtlenítő- és tisztítószer.
- Kiváló tisztítóhatás, erős szennyeződések esetén is;
- Viszkozitásának köszönhetően nem csöpög;
- MRSA-val fertőzött betegek testle mosására is alkalmas.

Alkalmazási terület

- Higiéniai bőrfertőtlenítésre;
- Fertőtlenítő bőrtisztításra.



Behatási idő és alkalmazási módok

A primasept® med hígítás nélkül alkalmazható.

Alkalmazási terület	Alkalmazás módja / behatási idő
Higiénés kézfertőtlenítés	Az adagolóból 3 ml primasept® med egyfázisú fertőtlenítőszerrel juttatunk a tenyérre, és 1 percig szét-dörzsöljük a kézen. Kevés víz hozzáadásával habot képezve mossuk a kezünket további 1 percig. Ezután folyóvízzel alaposan leöblítjük. TBC baktérium elleni védelemhez a folyamatot kétszer kell elvégezni.
Fertőtlenítő bőrtisztítás	Juttassunk 3 ml primasept® med egyfázisú fertőtlenítőszerrel kb. 900 cm ² bőrfelületre (kb. az alkar területe) a behatási idő letelte után kevés víz hozzáadásával további egy percig képezzünk habot. A végén alaposan öblítsük le.
DGHM* lista alapján Higiénés kézfertőtlenítés	Behatási idő: 1 perc
Higiénés kézfertőtlenítés a járványfertőzésekre vonatkozó törvény § 10 c. alapján	Behatási idő: 1 perc
HBV*, HIV, MRSA inaktiválása	Behatási idő: 2 perc
Papova vírusok inaktiválása	Behatási idő: 2 perc

* MAD teszt, Prof. Kuwert, Dr. Thraenhart, 1981.03.31.

Mikrobiológiai hatásspektrum

- baktericid (MRSA, TBC is),
- fungicid,
- virucid (HBV, HIV, Papova vírusok).

Termék adatok

Összetétel 100 g oldatra vonatkoztatva:

- 10 g n-propil alkohol,
- 8 g i-propil alkohol,
- 2 g o-fenilfenol,
- káliszappan, hidroxietil-cellulóz, EDTA di-NA só, (3-kokuszsírsav-amidopropil)-dimetil-ammino-acetát, víz, E104 színezék, illatanyagok.

Kémiai / fizikai adatok

Megjelenés	áttetsző, sárga, enyhén viszkózus folyadék
pH érték	7,8 – 8,2

Tartós +10°C alatt történő tárolás esetén a készítmény zavarossá válhat, ami szobahőmérsékletre való felmelegítés után megszűnik. Ez a készítmény mikrobiológiai hatékonyságát nem befolyásolja.

MRSA fertőtlenítés primasept® med-del

A beteg egész testének lemosását a következőképpen végezzük:

- Kézfertőtlenítés (pl.: desderman® termékekkel) Használjunk egyszer használatos kesztyűt!
- Nedvesítsük be a fertőtlenítendő területet, majd vigyük fel a szert, majd egy puha szivaccsal dörzsöljük be, a behatási idő után vízzel öblítsük le.
- Mossuk meg az arcot. Tegyük szabaddá a felsőtestet, mossuk meg a hónaljkat; a kezeket; a mellkast és a hasi területeket.
- Várjuk meg a 2 perces behatási időt.
- Szárítsuk meg és takarjuk be az eddig lefertőtlenített területeket.
- Fertőtlenítsük a lábat és a lábfejet a fentiekben leírt módon. Tartsuk be a 2 perces behatási időt.
- Szárítsuk meg a lábat és a lábfejet.
- Fordítsuk a beteget az oldalára és mossuk meg a hátát.
- Várjuk meg a 2 perces behatási időt.
- Szárítsuk meg a hátát.
- Mossuk meg a genitáliákat.
- Várjuk meg a 2 perces behatási időt.
- Szárítsuk meg a genitáliákat.

- Fordítsuk vissza a beteget a hátára, vegyük le a kesztyűt és végezzünk kézfertőtlenítést (pl.: desderman® termékekkel).
- Végül dokumentáljuk a fertőtlenítést.

Haj, fejbőr fertőtlenítését a következőképpen végezzük:

- Kézfertőtlenítés (pl.: desderman® termékekkel) Használjunk egyszer használatos kesztyűt!
- Öntsünk primasept® med készítményt a hajra, ügyeljünk, hogy a szert az egész felületen eldolgozzuk. Masszírozzuk be a szert a fejbőrbe.
- Várjuk meg a 2 perces behatási időt.
- Öblítsük le a haját, míg a víz tiszta és habmentes nem lesz.
- Szárítsuk meg a haját.
- Vegyük le a kesztyűt és végezzünk kézfertőtlenítést (pl.: desderman® termékekkel) és végül dokumentáljuk a fertőtlenítést.

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
500 ml flakon	20 x 500 ml	184833
1 l flakon	10 x 1 liter	184821
1 l euro flakon	10 x 1 liter	184829
5 l kanna	1 x 5 liter	184823

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Cikkszám
SM2 fali adagoló	668500
adagoló pumpa (500 ml és 1 l-es flakonhoz)	180303
adagoló pumpa (5 és 10 l-es kannához)	117101
kannakulcs (5 és 10 l-es kannához)	135810
kifolyócsap (5 l-es kannához)	135501

Csomagolásra vonatkozó információk

A primasept® med csomagolásául szolgáló flakonok, és kannák PVC mentes, újrahasznosítható polietilén (HDPE) műanyagból készültek.

Környezeti információk

Schülke&Mayr cég rendelkezik DIN EN ISO 9001 és DIN EN 46001 bizonyítvánnyal (Regisztráció száma: 4567-01) továbbá az Eco Audit szabályoknak megfelelően validált környezeti menedzsment rendszerrel (Regisztráció száma DE-S-150 00003).

Figyelmeztetés

Használat csak külsőleg! A készítmény szembe nem kerülhet szembe! Gyermek kezébe nem kerülhet! A csomagoláson jelzett lejárat idő után a készítményt használni tilos!